



OKNA DOBRZE PRZEMYŚLANE
PRZEGLĄD PRODUKTÓW PVC

PERFEKCYJNA IZOLACJA

Zyskaj oszczędności na lata.

Gwarantowane U_w dla okna referencyjnego poniżej $0,79W/m^2K$ – im niżej tym ciepłej!



Wybierz okna o najlepszych możliwych parametrach na rynku. Stworzone z myślą o bardzo wymagającym, nowoczesnym budownictwie jednorodzinym.

Nasze okna zapewniają:

- ✓ grubsze profile o większej liczbie komór,
- ✓ solidny pakiet potrójnego szklenia,
- ✓ bardzo niską przenikalność cieplną.

Cisza i ograniczenie strat ciepła nawet o 30%.

V82 POWERTHERM +

✓ Siedmiokomorowy system klasy A.


Nasze najlepsze z najlepszych okno pasywne, stworzone z myślą o wymagającym, nowoczesnym budownictwie jednorodzinym.

✓ Idealne parametry.

Dodatkowa, trzecia uszczelka zapewnia wyjątkowo niski współczynnik przenikania ciepła. A całość zamknięta jest w zgrabnym, klasycznym profilu.

✓ Praktyczne dodatki.

Bez żadnej dopłaty, ciepła ramka i designerska kłamka Square w standardzie.



U_w
od **0,74**
 W/m^2K

82 mm

7 komór

A klasa

3 uszczelki

3 mm grubość ścianek

KÖMMERLING 88

✓ System okienny 88 premium.

Siedmiokomorowy system o głębokości zabudowy 88 mm z uszczelką środkową oferuje okna pasywne w standardzie.

✓ Ekstra dodatki w cenie.

Klin docieplający, ciepła ramka, pakiet 3-szybowy i nowoczesna kłamka, a na dodatek mnóstwo wariantów oklein do wyboru.

✓ Szerokie możliwości szklenia.

Nowoczesna konstrukcja pozwala na umieszczenie pakietów szybowych do 56 mm z możliwością osadzenia specjalnych szyb funkcyjnych.



U_w
od **0,71**
 W/m^2K

88 mm

7 komór

B klasa

3 uszczelki

2,7 mm grubość ścianek

WITRAŻ HS82

✓ Ukryte uszczelki.

Zabezpieczenie przed przeciągiem, kurzem i deszczem.

✓ Kompatybilność.

Nie zabiera przestrzeni wewnątrz i pozwala cieszyć się światłem dziennym.

✓ Opcjonalność.

Niski próg Cię nie zadowala? Lubimy wyzwania. Specjalnie dla Ciebie zastosujemy wysoki próg.



U_w
od **0,82**
 W/m^2K

82 mm

7 komór

A klasa

2 uszczelki

3 mm grubość ścianek

PK76 INNOVO +

✓ Sześciokomorowy system klasy B.


Elegancki, klasyczny profil o głębokości zabudowy 76 mm.

✓ Gwarancja najwyższej jakości.

Dodatkowa 3 uszczelka i najlepsze parametry izolacyjności cieplnej. U_w dla okna referencyjnego osiąga wartość 0,73m.

✓ Jeden system. Wiele zalet.

Nowoczesna jakość poprzez funkcjonalność, statykę, wygląd, izolacyjność termiczną i akustyczną.



U_w
od **0,73**
 W/m^2K

76 mm

6 komór

B klasa

3 uszczelki

2,7 mm grubość ścianek

KLASYCZNIEM DLA KAŻDEGO

Klasyczne nie oznacza nudne.

Stwórz piękną przestrzeń w wielu kolorach i kształtach, w której poczujesz się bezpiecznie.



100%
bezpieczeństwo



75%
cisza



85%
ciepło



100%
jakość



80%
design

Szukasz sprawdzonych okien PVC o bardzo dobrych parametrach przenikalności cieplnej do domu lub bloku? Wybierz doskonałe rozwiązanie wśród okien tradycyjnych.

Nasze okna zapewniają:

- ✓ bardzo dobrą izolację termiczną,
- ✓ bezpieczeństwo domowego ogniska,
- ✓ uniwersalny design.

Optymalny wybór na długie lata.

PK76 INNOVO



U_w
od **0,76**
W/m²K

✓ Pięciokomorowy system klasy B.

Elegancki, klasyczny profil o głębokości zabudowy 76 mm.

✓ Ochrona.

Dzięki perfekcyjnej izolacyjności akustycznej w domu jest znacznie ciszej, a montaż systemów antywłamaniowych zwiększa bezpieczeństwo.

✓ Bogata paleta kolorów.

Oprócz białego oferujemy szeroką paletę kolorów okleinowanych.

76
mm

5
komór

B
klasa

2
uszczelki

2,7 mm
grubość ścianek



U_w
od **1,1**
W/m²K

V70 PERFECTLINE

✓ Jakość klasy A.

Pięciokomorowy profil 70 mm, barwiony pod kolor okleiny zapewnia estetyczny wygląd ramy po wielu latach użytkowania.

✓ Dobra forma.

Grube ścianki profili zapewniają doskonałą statykę okien nawet przy dobowych wahanach temperatur od -2 do 16.

✓ Gwarancja spokoju.

Solidne okucie Maco Multimatic zapewnia bezpieczeństwo.

70
mm

5
komór

A
klasa

2
uszczelki

3 mm
grubość ścianek

PN70 BALANCE



U_w
od **1,1**
W/m²K

✓ Klasyka w nowej odsłonie.

Podstawowa wersja 5 komorowego profilu o głębokości zabudowy 70 mm.

✓ Znakomita szczelność.

Nowoczesne uszczelki doskonale zabezpieczają przed przeciągiem, kurzem i deszczem.

✓ Ponadczasowy design.

Kształt profilu spójny z wyglądem szerszych profili PK76 INNOVO i PK76 INNOVO+.

Nowość!

Istnieje możliwość wstawienia pakietu 3-szybowego o szerokości do 42 mm. Wówczas U_w może wynosić nawet 0,79 W/m²K.

70
mm

5
komór

B
klasa

2
uszczelki

2,7 mm
grubość ścianek



U_w
od **0,8**
W/m²K

WITRAŻ HS76

✓ System podnosząco - przesuwany.

Skrzydło pięciokomorowe o głębokości zabudowy 76 mm. Zlicowana ościeżnica.

✓ Genialna konstrukcja.

System progowy bez barier w standardzie.

✓ Wygodne użytkowanie.

Łatwość obsługi, niezawodne działanie oraz przyjemnie płynna i cicha praca przesuwanych skrzydeł.

76
mm

5
komór

B
klasa

2
uszczelki


2,7 mm
grubość ścianek

U_w
od **0,79**
W/m²K

Z gwarancją jakości!

Najwięksi w regionie

północno-wschodniej Polski



Na rynku stolarki
od **1999**



300 pracowników

PVC ALUMINIUM
DREWNO
DREWNO-ALU



150 000
okien PVC rocznie



**Wielkie inwestycje
deweloperskie**
i prywatne domy rodzinne



Eksportujemy do:

Niemiec | Włoch | Litwy | Anglii | USA | Szwecji |
Szwajcarii | Łotwy | Norwegii | Francji | Maroko | Czech |
Belgii | Estonii | Austrii | Izraela | Japonii | USA

WITRAŻ
OKNA

Dane kontaktowe:

WITRAŻ sp. z o. o. sp. k.
Łyski, ul. Warszawska 68 | 16-070 Choroszcz
Tel: **+48 85 713 13 70**
e-mail: **info@witraz.eu**

WWW.WITRAZ.EU

Współpracujemy z najlepszymi:

